

| Sala Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW) dla studentów kierunku pielęgniarstwo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sala pielęgniarska wysokiej wierności                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                | <b>Wymagania minimalne:</b> Powierzchnia sali zapewniająca utworzenie min. 3 stanowisk symulacyjnych. Pomieszczenie klimatyzowane. Wyposażone w min. umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. Przy stanowisku 1 i 2 należy zamontować min. panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z mediami wg. opisu poniżej. | <b>Powierzchnia minimalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 m2</b> |
|                                                                                | <b>Stanowisko 1 - Symulacji dorosłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Powierzchnia przypadająca na łóżko min. 12 m <sup>2</sup> (powierzchnia łóżka + przestrzeń 1m naokoło łóżka z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni nad/przy stanowisku należy umiejscowić panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z gniazdami w liczbie minimalnej tj. 2x Air; 2x O <sub>2</sub> , 1 x CO <sub>2</sub> , 1 x N <sub>2</sub> O. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 – 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla etc.). Dodatkowo 2x gniazda próżni – zasilane z układu pompy próżniowej. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd z możliwością ich odłączenia z pomieszczenia kontrolnego - sala pielęgniarska ( <i>oddzielny obwód zasilanie 5 gniazd do zasilania: łóżko, respirator, pompy infuzyjne 2x, ssak elektryczny, monitor pacjenta, materac przeciwoleżynowy</i> ) oraz min. 2 gniazda 230V zasilane z oddzielnego obwodu do podłączenia symulatora, monitora wirtualnego pacjenta. Gniazda sieci 2xLAN oraz min. 1xgniazdo wyrównania potencjałów. |              |
|                                                                                | <b>Stanowisko 2 - Symulacji dzieci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Powierzchnia przypadająca na łóżko min. 12 m <sup>2</sup> (powierzchnia łóżka + przestrzeń 1m naokoło łóżka z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni nad/przy stanowisku należy umiejscowić panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z gniazdami w liczbie minimalnej tj. 2x Air; 2x O <sub>2</sub> , 1 x CO <sub>2</sub> , 1 x N <sub>2</sub> O. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 – 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla etc.) dodatkowo 2x gniazda próżni – zasilane z układu pompy próżniowej. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd z możliwością ich odłączenia z pomieszczenia kontrolnego - sala pielęgniarska ( <i>oddzielny obwód zasilanie 5 gniazd do zasilania: łóżko, respirator, pompy infuzyjne 2x, ssak elektryczny, monitor pacjenta, materac przeciwoleżynowy</i> ) oraz min. 2 gniazda 230V zasilane z oddzielnego obwodu do podłączenia symulatora, monitora wirtualnego pacjenta. Gniazda sieci 2xLAN oraz 1xgniazdo wyrównania potencjałów.       |              |
|                                                                                | <b>Stanowisko 3 - Symulacji inkubator otwarty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Powierzchnia przypadająca na inkubator min. 6 m <sup>2</sup> (powierzchnia inkubatora + przestrzeń 1m z 3 stron, z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni przy stanowisku (wyposażenie stanowiska) należy umiejscowić tablicę/gniazda zasilające z gazami 1x Air; 2x O <sub>2</sub> . Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 – 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny). Dopuszcza się zasilanie inkubatora z butli powietrza sprężonego); dodatkowo 1x gniazda próżni – zasilane z układu pompy próżniowej lub ssaka elektrycznego. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd. Gniazda sieci 2xLAN oraz 1x gniazdo wyrównania potencjałów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                | <b>Sala do pre/debryfingu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Powierzchnia minimalna 16 m <sup>2</sup> . Pomieszczenie klimatyzowane. Do celu prowadzenia pre/debryfingu może zostać wykorzystana sala symulacji OSCE pod warunkiem umiejscowienia w bezpośredniej bliskości sali symulacji wysokiej wierności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                | <b>Pomieszczenie mycia i segregacji sprzętu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Powierzchnia minimalna 10 m <sup>2</sup> . Pomieszczenie wykorzystywane dla potrzeb wszystkich sal MCSM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                | <b>Magazyn sprzętu symulacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Powierzchnia minimalna 10 m <sup>2</sup> . Pomieszczenie wykorzystywane dla potrzeb wszystkich sal MCSM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Lp.                                                                            | Wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 1                                                                              | Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem do sterowanie umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta.                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 2                                                                              | Wysokiej klasy symulator dziecka wraz z oprogramowaniem do sterowanie umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta.                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

|    |                                                                                                                                                            |   |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 3  | Wysokiej klasy symulator niemowlęcia wraz z oprogramowaniem do sterowanie umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta. | 1 |  |  |
| 4  | Łóżko na stanowisko intensywnej terapii                                                                                                                    | 2 |  |  |
| 5  | Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem                                                                                                               | 1 |  |  |
| 6  | Inkubator otwarty                                                                                                                                          | 1 |  |  |
| 7  | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem                                                                                                                          | 1 |  |  |
| 8  | Defibrylator manualny z funkcją AED                                                                                                                        | 1 |  |  |
| 9  | Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT jedno lub dwustanowiskowe)                                           | 1 |  |  |
| 10 | Pompa strzykawkowa                                                                                                                                         | 1 |  |  |
| 11 | Pompa infuzyjna objętościowa                                                                                                                               | 1 |  |  |
| 12 | Respirator                                                                                                                                                 | 1 |  |  |
| 13 | Ssak elektryczny                                                                                                                                           | 1 |  |  |
| 14 | Zestaw drobnego sprzętu medycznego                                                                                                                         | 2 |  |  |
| 15 | Zestaw mebli medycznych                                                                                                                                    | 1 |  |  |

#### Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Wymagania minimalne:</b> Pomieszczenie wyposażone w lustro weneckie. Wyposażone w stół o szerokości ok. min. 80 cm długości ok. 2,5 metra na monitory, komputery umożliwiające pracę min. 3 osób. Pomieszczenie klimatyzowane. Pod stołem na wys. ok. 50 cm /w stole etc. system gniazd elektrycznych do zasilania stanowisk min. 4 gniazda na 1 stanowisko (12 gniazd) Gniazda sieci LAN, urządzenia wifi, gniazda kamer etc. | <b>Powierzchnia minimalna</b> | <b>10 m<sup>2</sup></b> |
|  | <b>Pomieszczenie serwerów:</b> pomieszczenie do umieszczenia serwerów do sterowania i zarządzania sesjami symulacyjnymi/egzaminami OSCE, przechowywania zapisów audio- video etc. Pomieszczenie klimatyzowane.                                                                                                                                                                                                                    | <b>Powierzchnia minimalna</b> | <b>5 m<sup>2</sup></b>  |

| Lp. | Wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość brutto |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 1   | Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego: System sterowania sesjami symulacyjnymi prowadzonymi na symulatorach medycznych z pozycji 1,2,3 umieszczonymi na sali wysokiej wierności (SSWW). System wyposażony w min. 7 kamer zrobotyzowanych oraz min. 7 mikrofonów umieszczonych na salach tj. <i>sali wysokiej wierności (3) ALS (1), OSCE (1), Umiejętności Pielęgniarskich (1) i Umiejętności technicznych (1)</i> wraz z systemem/oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania i rejestracji audio-video - obsługi min. 7 kamer i mikrofonów oraz zarządzania zarejestrowanymi danymi umieszczonymi na serwerze służącym do archiwizacji zarejestrowanych danych. Oprogramowanie do obsługi sesji symulacji oraz egzaminu OSCE wraz z bazą do zarządzania scenariuszami zajęć. | 1     | 190 773,00 zł       | 190 773,00 zł  |
| 2   | Zestaw wyposażenia biurowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 738,00 zł           | 738,00 zł      |

#### Sala Egzaminacyjna OSCE - pielęgniarstwo

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                           | Pomieszczenie klimatyzowane. Wyposażone w min. umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm.                                                                                                                                                                            | <b>Powierzchnia minimalna</b> |                                   | <b>20 m<sup>2</sup></b> |
| <b>Lp.</b>                                                                | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ilość</b>                  |                                   |                         |
| 1                                                                         | Kozetka lekarska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                             |                                   |                         |
| 2                                                                         | Stanowisko komputerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |                                   |                         |
| 3                                                                         | Lampa zabiegowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                             |                                   |                         |
| 4                                                                         | Zestaw drobnego sprzętu medycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |                                   |                         |
| 5                                                                         | Zestaw mebli medycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                             |                                   |                         |
| <b>Sala Symulacji Niskiej Wierności (SSNW)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| <b>Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
|                                                                           | Na sali tworzone są 3 stanowiska ćwiczebne o powierzchni minimalnej na 1 stanowisko 8 m <sup>2</sup> . Umywalka do mycia rąk z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. Pomieszczenie klimatyzowane.                                                                                                                          | <b>Powierzchnia minimalna</b> |                                   | <b>30 m<sup>2</sup></b> |
|                                                                           | Sala do pre/debrefingu. Pomieszczenie klimatyzowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Powierzchnia minimalna</b> |                                   | <b>16 m<sup>2</sup></b> |
| <b>Lp.</b>                                                                | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ilość</b>                  | <b>Wartość jednostkowa brutto</b> | <b>Wartość brutto</b>   |
| 1                                                                         | Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |                                   |                         |
| 2                                                                         | Zaawansowany Fantom PALS dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                             |                                   |                         |
| 3                                                                         | Zaawansowany Fantom PALS niemowlę                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                             |                                   |                         |
| 4                                                                         | Plecak ratowniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                             |                                   |                         |
| 5                                                                         | Defibrylator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                             |                                   |                         |
| 6                                                                         | Zestaw drobnego sprzętu medycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |                                   |                         |
| <b>Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne)</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
|                                                                           | Na sali tworzone są 3 stanowiska ćwiczebne o powierzchni minimalnej na 1 stanowisko 6 m <sup>2</sup> , umywalka do mycia rąk z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. Pomieszczenie klimatyzowane.                                                                                                                          | <b>Powierzchnia minimalna</b> |                                   | <b>24 m<sup>2</sup></b> |
| <b>Lp.</b>                                                                | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ilość</b>                  |                                   |                         |
| 1                                                                         | Fantom BLS dorosłego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                             |                                   |                         |
| 2                                                                         | Fantom BLS dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                             |                                   |                         |
| 3                                                                         | Fantom BLS niemowlęcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                             |                                   |                         |
| 4                                                                         | Defibrylator automatyczny - treningowy AED                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                             |                                   |                         |
| 5                                                                         | Zestaw drobnego sprzętu medycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |                                   |                         |
| <b>Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
|                                                                           | Na sali znajdują się 4 łóżka ćwiczebne – na każde przewidziano 12 m <sup>2</sup> . Zestaw mebli medycznych stacjonarnych i mobilnych. 2x umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. – lub wanna do mycia rąk z bateriami bezdotykowymi. Pomieszczenie klimatyzowane. | <b>Powierzchnia minimalna</b> |                                   | <b>70 m<sup>2</sup></b> |
|                                                                           | Łazienka pacjenta niepełnosprawnego w bezpośredniej bliskości sali umiejętności pielęgniarskich.                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Powierzchnia minimalna</b> |                                   | <b>15 m<sup>2</sup></b> |
| <b>Lp.</b>                                                                | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ilość</b>                  | <b>Wartość jednostkowa brutto</b> | <b>Wartość brutto</b>   |
| 1                                                                         | Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                             |                                   |                         |
| 2                                                                         | Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                             |                                   |                         |
| 3                                                                         | Panel nad łóżkowy z wybranymi mediami                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                             |                                   |                         |
| 4                                                                         | Łóżko szpitalne ortopedyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                             |                                   |                         |
| 5                                                                         | Stanowisko do iniekcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |                                   |                         |
| 6                                                                         | Lampa zabiegowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                             |                                   |                         |
| 7                                                                         | Łóżko pacjenta domowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                             |                                   |                         |
| 8                                                                         | Aparat EKG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                             |                                   |                         |
| 9                                                                         | Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                             |                                   |                         |
| 10                                                                        | Szafka przyłóżkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |                                   |                         |
| 11                                                                        | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                             |                                   |                         |
| 12                                                                        | Wózek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |                                   |                         |
| 13                                                                        | Wózek inwalidzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                             |                                   |                         |
| 14                                                                        | Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                             |                                   |                         |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |  |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| 15                                            | Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                             |  |                         |
| 16                                            | Ssak elektryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                             |  |                         |
| 17                                            | Zestaw drobnego sprzętu medycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |  |                         |
| 18                                            | Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłkami bocznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                             |  |                         |
| <b>Sala ćwiczeń umiejętności technicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |  |                         |
|                                               | Na sali tworzone są min. 6 (liczba stanowisk może być większa) stanowisk ćwiczebnych z trenerami o powierzchni minimalnej na 1 stanowisko 6 m <sup>2</sup> , Umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. – lub wanna do mycia rąk z bateriami bezdotykowymi. Przestrzeń mebli do przechowywania sprzętów i trenerów. Pomieszczenie klimatyzowane. | <b>Powierzchnia minimalna</b> |  | <b>50 m<sup>2</sup></b> |
|                                               | Pomieszczenie/Powierzchnia mycia i segregacji sprzętu oraz magazynowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Powierzchnia minimalna</b> |  | <b>10 m<sup>2</sup></b> |
| <b>Lp.</b>                                    | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ilość</b>                  |  |                         |
| 1                                             | Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                             |  |                         |
| 2                                             | Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                             |  |                         |
| 3                                             | Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                             |  |                         |
| 4                                             | Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                             |  |                         |
| 5                                             | Trenażer - dostęp doszpikowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                             |  |                         |
| 6                                             | Trenażer - iniekcje domięśniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                             |  |                         |
| 7                                             | Trenażer - iniekcje śródskórne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                             |  |                         |
| 8                                             | Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                             |  |                         |
| 9                                             | Trenażer - badanie gruczołu piersiowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                             |  |                         |
| 10                                            | Trenażer - konikotomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                             |  |                         |
| 11                                            | Fantom noworodka pielęgnacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |  |                         |
| 12                                            | Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |  |                         |
| 13                                            | Fantom wcześniaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                             |  |                         |
| 14                                            | Model pielęgnacji stomii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                             |  |                         |
| 15                                            | Model pielęgnacji ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                             |  |                         |
| 16                                            | Model pielęgnacji ran odleżynowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |  |                         |
| 17                                            | Model do zakładania zgłębnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                             |  |                         |
| 18                                            | Zestaw drobnego sprzętu medycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |  |                         |

Ważne:

Wszystkie sale powinny mieć powierzchnię podłogi łatwo zmywalną, wykonaną z kołnierzem na ścianę. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dla obiektów edukacyjnych.

Na salach wyposażonych w łóżka pacjenta min. 1 drzwi powinny mieć szerokość min. 90 cm (najlepiej 120 - dzielone na 2 skrzydła). Pomędzy pomieszczeniami sterowni, serwerowni, sal symulacyjnych i ćwiczeniowych należy poprowadzić okablowanie systemu kamer do obsługi sesji symulacyjnych oraz obsługi egzaminu OSCE.

Należy także wykonać instalację okablowania do zamontowania telewizorów i/lub projektorów – typu HDMI, LAN etc.