
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 201 na IIp. w budynku A
ADRES INWESTYCJI : PWSZ w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5
INWESTOR : PWSZ w Głogowie
ADRES INWESTORA : 67 - 200 Głogów, ul. P. Skargi 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sieledczyk, 67- 200 Głogów, ul. M. Gomółki 24
DATA OPRACOWANIA : 2017-12-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-12-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 23.13+10.24+15.56+4.1+6.36+2.37	m ² m ²	61.76	
				RAZEM	61.76
2	KNR-W 4-01 0346-03 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (3.59+1.66)*4.17	m ² m ²	21.89	
				RAZEM	21.89
3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - prysznic 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej w sanitariacie (1.95+2.02)*2*2.0	m ² m ²	15.88	
				RAZEM	15.88
7	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Roboty w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 3.59*4.17	m ² m ²	14.97	
				RAZEM	14.97
8	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*2.0	m ² m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
9	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0.8*2.0*3+0.9*2.0*2	m ² m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
10	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie (1.95+2.02)*2*2.0	m ² m ²	15.88	
				RAZEM	15.88
11	KNR AT-42 0101-02	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm (1.95+2.02)*2*2.0	m ² m ²	15.88	
				RAZEM	15.88
12	KNR AT-42 0101-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje cementowe (1.95+2.02)*2*2.0	m ² m ²	15.88	
				RAZEM	15.88
13	KNR AT-42 0104-02	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 20x20 cm (1.95+2.02)*2*2.0	m ² m ²	15.88	
				RAZEM	15.88
14	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie 61.7	m ² m ²	61.70	
				RAZEM	61.70
15	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 61.76	m ² m ²	61.76	
				RAZEM	61.76
16	KNR AT-42 0102-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje cementowe 61.7	m ² m ²	61.70	
				RAZEM	61.70
17	KNR AT-42 0105-02	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm wewnątrz pomieszczeń 61.7	m ² m ²	61.70	
				RAZEM	61.70
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		61.7	m ²	61.70	
				RAZEM	61.70
19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6.1+3.78)*2*4.17+(3.83+4.15)*2*4.17+(3.59+3.55)*2*4.17+(4.05+1.7)*2*4.17+(1.5+1.65)*2*4.17+(1.95+2.02)*2*0.5+61.7	m ² m ²	348.40	
				RAZEM	348.40
20	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		61.7	m ²	61.70	
				RAZEM	61.70
21	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		348.4-61.7	m ²	286.70	
				RAZEM	286.70
22	kalk. własna	Przystosowanie instalacji wod-kan i co	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem dla NPS	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych wykonanych w podłodze	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-15 0224-04 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi dla NPS na stelażu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 2-15 0115-05 analogia	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	kalk. własna	Aranżacja miejsca przysznica	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00