


ZESTAWIENIA:

- pow. ścian działowych murowanych gr.14cm do wyburzenia	4,2	m ²
- pow. ścian gipsowo-kartonowych gr.8cm do wyburzenia	13,0	m ²
- pow. sufitu gipsowo-kartonowego do demontażu	5,8	m ²
- pow. płytek podłogowych do skucia	97,0	m ²
- pow. cokołów 10cm z płytek podłogowych do skucia	4,0	m ²
- pow. płytek ściennych do skucia	15,4	m ²
- pow. płytek ściennych do pomalowania	15,2	m ²
- ilość opraw oświetleniowych do demontażu	19	szt.
- pow. tapet do usunięcia	20,0	m ²

LEGENDA_BRANŻA_BUDOWLANA:

	ściany murowane konstrukcyjne istniejące
	ściany murowane działowe istniejące
	wyburzenia ścian murowanych
	wyburzenia ścian gipsowo-kartonowych
	likwidacja/demontaż elementów wyposażenia/stołarki
	płytki podłogowe wraz z cokołami do skucia
	płytki ścienne do skucia (płytki do wysokości 220cm)
	płytki ścienne do pomalowania (toaleta)
	projektowane ściany gipsowo-kartonowe




SCHEMAT RZUTU PIWNICY – ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM POMIESZCZEŃ:

- wyburzenie fragmentu ściany działowej murowanej,
- wyburzenia ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
- demontaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych (w pom. przygotowalni),
- skucie płytek podłogowych (poza pomieszczeniem toalety),
- wyrównanie posadzki i wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę PCV,
- wykończenie posadzek (poza toaletą) wykładziną PCV wraz cokołami z wyobleniem,
- skucie płytek ściennych do wys. 220cm (poza pomieszczeniem toalety),
- w pom. toalety malowanie płytek ściennych farbą do glazury,
- montaż ścian gipsowo-kartonowych,
- montaż stolarki drzwiowej i ścianki szklanej w ścianach działowych,
- demontaż wyposażenia – mebli, mebli kuchennych wraz armaturą i wyposażeniem,
- wymiana opraw oświetleniowych wraz z świetłówkami na lampy LED wraz ze zmianą układu oświetlenia z podziałem na poszczególne pomieszczenia,
- usunięcie tapet z elementów żelbetowych: słupów i podciągów oraz z obramowań wnęk ściennych,
- wpięcie kanału wentylacyjnego z rury spiro do istniejącego układu wentylacji mechanicznej wywiewnej poprzez króciec do kanałów płaskich,
- wykonanie otworu wentylacyjnego w istniejącym kanale wentylacji mechanicznej,
- montaż wyposażenia meblowego wraz z armaturą,

UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (będą posiadały odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z okładziną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Wymiary, okłady i rzędy należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic należy powiadomić o tym projektanta.
6. Wymiary podano w centymetrach [cm].



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POZIOME PIWNICY W BUDYNKU PWSZ W GŁOGOWIE		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT – ZAKRES ZMIAN		
SKALA RYSUNKU	1:50		
NUMER RYSUNKU	02.A		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Sławomir Łażewski UPR. NR 17/30066/2012 _ specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		PODPIS PROJEKTANTA
DATA SPRZĄDZENIA RYSUNKU	30.12.2022 r.		
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA	SLZ PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT SŁAWOMIR ŁĄŻEWSKI 59-100 POLKOWICE _ UL. RYNEK 21/2 KONTAKT +48 663 781 491 _ KONTAKT@PRACOWNIASLZ.PL _ PRACOWNIASLZ.PL		

