

Z A M A W I A J Ą C Y

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

ul. Piotra Skargi 5, 67 - 200 Głogów

Nr ewidencyjny nadany przez Zamawiającego: KN – 242 – 2/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu teleinformatycznego

Specyfikację zatwierdził:

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Głogowie

prof. nz. dr hab. Stanisław Czaja
24.03.2010r.

(data i podpis)

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.pwsz.glogow.pl w dziale „BIP”.

Głogów, marzec 2010 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3
ROZDZIAŁ II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
ROZDZIAŁ IV - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.....	4
ROZDZIAŁ V - OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.....	4
ROZDZIAŁ VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	4
ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.....	6
ROZDZIAŁ VIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	6
ROZDZIAŁ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	6
ROZDZIAŁ X - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	6
ROZDZIAŁ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	6
ROZDZIAŁ XII – MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT	8
ROZDZIAŁ XIII - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	8
ROZDZIAŁ XIV - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY	8
ROZDZIAŁ XV - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	9
ROZDZIAŁ XVI – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE RAUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.....	10
ROZDZIAŁ XVII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.....	10
ROZDZIAŁ XVIII	10
ROZDZIAŁ XIX – INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH	10
Dodatek nr 1 do SIWZ	11
Załącznik nr 1 do Oferty	14
Załącznik nr 2 do Oferty	28
Dodatek nr 2 do SIWZ	29
Dodatek nr 3 do SIWZ	38

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY :

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5
67-200 Głogów
tel. 076 835 35 82
fax 076 835 35 82
e - mail: rektorat@pwsz.glogow.pl
www.pwsz.glogow.pl

ROZDZIAŁ II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie będzie prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonym** na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami) zwaną dalej p.z.p.

ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawę sprzętu teleinformatycznego**
2. Miejsce dostawy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej w Głogowie, 67 – 200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja asortymentowo – ilościowa (**dodatek nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do oferty**).
4. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert na wybrane pozycje w specyfikacji asortymentowo – ilościowej. Wykonawca jest obowiązany do złożenia ofert na cały przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo – ilościowa) lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga by sprzęt i wyposażenie było fabrycznie nowe. Oferowany asortyment musi także spełniać wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji asortymentowo - ilościowej, spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty, których kopie zostaną przekazane zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
7. CPV
8. Zamawiający wymaga aby sprzęt został dostarczony do wskazanej przez zamawiającego lokalizacji w budynku głównym uczelni PWSZ (piwnica).

a) Przedmiot główny

31213300- 5 (szafy kablowe)
31682530- 4 (awaryjne urządzenia Energetyczne)

b) Przedmiot dodatkowy

32420000-3 (urządzenia sieciowe)
32551000-0 (Kable telefoniczne i podobny sprzęt)
32562000-0 (kable światłowodowe)
32562100-1 (Kable światłowodowe do przesyłu informacji)
32562200-2 (Światłowodowe kable telekomunikacyjne)
32562300-3 (Światłowodowe kable do przesyłu danych)
32572000-3 (Kabel komunikacyjny)
32572100-4 (Kabel komunikacyjny z wielokrotnymi przewodnikami elektrycznymi)

ROZDZIAŁ IV - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **do 30 kwietnia 2010 roku.**

ROZDZIAŁ V - OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p., tj.

ROZDZIAŁ VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Lp	Nazwa dokumentu	Nr załącznika
1	Złożenie właściwej i właściwie podpisanej oferty	<u>dodatek nr 1 do SIWZ</u>
2	Formularz cenowy – wypełniony i podpisany.	Dokument ten stanowi <u>załącznik nr 1 do oferty</u>
3	Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.	Zaleca się, aby przedmiotowy dokument Wykonawca oznaczył jako <u>załącznik nr 3 do oferty</u>
4	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia	Dokument ten stanowi <u>załącznik nr 2 do oferty</u>
5	Pełnomocnictwa dla osób niewskazanych w KRS do występowania w imieniu wykonawcy, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku oferty grupy podmiotów (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.	Zaleca się, aby przedmiotowy dokument Wykonawca oznaczył jako <u>załącznik nr 4 do oferty</u>

6	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;	Zaleca się, aby przedmiotowy dokument Wykonawca oznaczył jako <u>załącznik nr 5 do oferty</u>
7	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert	Zaleca się, aby przedmiotowy dokument Wykonawca oznaczył jako <u>załącznik nr 6 do oferty</u>

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w wierszu 3 tabeli, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczący terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 p.z.p. (konsorcjum) dokumenty wskazane w wierszu 3 tabeli składają wszyscy wykonawcy.
5. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są pod rygorem nieważności wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie albo faksem, potwierdzonym następnie pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zamawiający zastrzega, że odwołanie wnosi się jedynie w formie pisemnej.
3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać nadany przez Zamawiającego znak sprawy umieszczony na pierwszej stronie SIWZ lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia oraz przetargu mogą udzielać:

- a) w sprawach przedmiotu zamówienia:
- mgr inż. Rober Zybaczyński

tel. 76 832 04 30

- b) w sprawach proceduralnych przetargu:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Renata Pawlaczek

tel. 76 832 04 44

Kontaktowanie się z wyżej wymienionymi osobami może się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 ÷ 14.00.

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ VIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

ROZDZIAŁ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ X - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować i złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez SIWZ.
2. Wykonawca, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy p.z.p., może złożyć jedną ofertę.

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.
4. Oferta oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną lub umocowaną przez ww. osoby do występowania w imieniu wykonawcy, wówczas należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
6. Zaleca się sporządzenie oferty z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego dołącznik nr 1 do SIWZ oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty (również „pustych”). Wykonawca może sporządzić ofertę bez wykorzystania formularza ofertowego, pod warunkiem, że jej treść będzie odpowiadać warunkom określonym w SIWZ, ustawie p.z.p. oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
7. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są, pod rygorem nieważności, wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane.
9. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. Jednakże wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.
10. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opatrzonym danymi wykonawcy oraz napisem:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
OFERTA PRZETARGOWA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa sprzętu teleinformatycznego
Nie otwierać przed 02 kwietnia 2010 roku, godz. 10.15

11. Oferty przesłane pocztą należy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie, z tym, że za datę złożenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: „ZMIANA OFERTY”.
13. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XII – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5 (budynek główny uczelni, w sekretariacie kanclerza, pokój nr 117 na I piętrze) w terminie do dnia 02 kwietnia 2010 roku do godz. 10.00.
2. Oferty, które wpłyną po godzinie 10.00 dnia 02 kwietnia 2010 roku nie zostaną otwarte i zwrócone Nadawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 kwietnia 2010 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 114 znajdującej się na I piętrze budynku głównego (sala senacka).

ROZDZIAŁ XIII - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Ofercie (dodatek nr 1 do SIWZ).
2. Ostateczna cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podane ceny są obowiązujące w całym okresie ważności oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złoty i grosz).
5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferta musi zawierać cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto określoną za cały przedmiot zamówienia (cenę ryczałtową) - w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar i usługę.
7. W Specyfikacji asortymentowo-ilościowej w odniesieniu do każdej pozycji należy podać cenę netto, wartość netto (iloraz ceny netto oraz ilość podana przez zamawiającego w stosunku do określonej pozycji), stawkę podatku VAT w % oraz wartość brutto (iloczyn wartości netto oraz stawki podatku VAT).
8. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
10. W trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej komisja będzie brała pod uwagę cenę brutto.

ROZDZIAŁ XIV - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
 - b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C), do zawartej w badanej ofercie (C_0)

Punkty za kryterium dla n -tego **Wykonawcy** (P_n) będą obliczone wg wzoru:

$$P_n = \frac{C_n}{C_0} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

- (P) - ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy
- (C_n) - najniższa cena brutto spośród cen ocenianych ofert
- (C_0) - cena brutto zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi **100 pkt**.

3. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów.

ROZDZIAŁ XV - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie konieczne do skutecznego zawarcia umowy.
3. Zgodnie z art. 139 i 140 p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
 - b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
 - c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
 - d) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 - e) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ,
 - f) jest nieważna jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 p.z.p. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

5. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie konieczne do skutecznego zawarcia umowy.
6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVI – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE RAUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Opis istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – stanowi wzór umowy (dodatek nr 3 do SIWZ).

ROZDZIAŁ XVII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w p.z.p. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszym rozdziale jest:
 - a) odwołanie,
 - b) skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XVIII

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIX

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

FORMULARZ OFERTY

Dodatek nr 1 do SIWZ

Nr ewidencyjny nadany przez zamawiającego: KN – 242 – 2/10

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć wykonawcy

WYKONAWCA – pełna nazwa

.....
Adres wykonawcy

województwo:

tel/ fax: /

Regon:..... **NIP:**

Bank **Nr konta**

Internet: **e-mail:**

O F E R T A

Do:

**Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67 – 200 Głogów**

W związku z ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na **dostawę sprzętu teleinformatycznego** :

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacją asortymentowo- ilościową stanowiącą jej integralną część w cenie:

- **wartość netto**, z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia:
.....zł,

słownie:

.....

- **wartość brutto**, z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia
..... zł,
słownie:
.....
- **stawka VAT.....%**
- **wartość VAT**zł,
słownie:.....

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do **30 kwietnia 2010 roku**,

3. Wymagane warunki płatności:

- forma i termin płatności: **przelew 30 dni.**

4. Na dostarczony sprzęt udzielamy gwarancji na okres zawarty w Dodatku nr 2 *Specyfikacja Asortymentowo- ilościowa* stanowiący załącznik do SIWZ.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych oraz art. 5 - 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. nr 29, poz. 356 Nr 93, poz. 1027).

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia formularz umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

10. Oświadczamy, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.

11. Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

12. Oświadczamy, że obsługę serwisową urządzeń prowadzić będzie w imieniu Wykonawcy:
..... tel..... Fax.....

13. Do kontaktów z naszą firmą upoważniamy: tel.:

14. W przypadku zawarcia umowy osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach jej wykonania będzie:

....., tel.:

Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Specyfikacja asortymentowo – ilościowa | - Załącznik nr 1 |
| 2. Oświadczenie złożone w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 P.z.p. | - Załącznik nr 2 |
| 3. Odpis z rejestru | - Załącznik nr 3 |
| 4. Pełnomocnictwo* | - Załącznik nr 4 |
| 5. Zaświadczenie | - Załącznik nr 5 |
| 6. Zaświadczenie | - Załącznik nr 6 |

* - w przypadku podpisania oferty przez osoby wskazane w dokumentach rejestrowych należy wykreślić ww. pozycję

Inne dokumenty:

.....

.....

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

.....
(pieczęć i podpis)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1 do Oferty

Nr ewidencyjny nadany przez zamawiającego: KN – 242 – 2/10

Szafa RACK 42U 800x1000, Ilość: 2 sztuki

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Maksymalne obciążenie:	Nie mniej niż 1000kg	
2	Grubość blachy	1.5mm - 2mm	
3	Drzwi przednie	Perforowane drzwi otwierane do 180°	
4	Drzwi tylne	Perforowane drzwi (2 skrzydła otwierane)	
5	Kolor	Czarny (RAL9005)	
6	Wymiary	2049x800x1000mm	
7	Waga	Nie więcej niż 190kg	
8	Dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- Zdejmowane ścianki boczne- Sufit wyposażony w otwory dla paneli wentylacyjnych- W podłodze umieszczone duże wejście wykończone gumą (guma użyta jako zabezpieczenie kabli) z mechanizmem regulującym wielkość wejścia- Na górze modul do instalacji wentylatorów- 28 x 19" śrub montażowych- Dodatkowe stopy zapewniające stabilność- Ochrona IP20- Uziemienie- Otwory dla pasywnej i aktywnej wentylacji- Przednie szyny pionowe muszą mieć ponumerowane otwory.	

9	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	
---	-----------	---------------------------	--

Szafa RACK 42U 600x800: 1

Producent i model urządzenia:

.....

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Wymiary	42U, 600x800	
2	Drzwi przednie	Szklane z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem	
3	Wentylacja	Deflektor (3U) + panel wentylacyjny z termostatem montowany w podłodze umożliwiający zasysanie zimnego powietrza do wnętrza szafy, 6 wentylatorów, ramka 42U do tworzenia zimnej strefy przed przednim panelem urządzeń w szafie.	
4	Kolor	Czarny	
5	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat	

Szafa RACK 42U 600x800: 1sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Wymiary	42U, 600x800	
2	Drzwi tylne	Perforowane z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem	
3	Drzwi przednie	Zamknięte – przygotowane do montażu 3 paneli wentylacyjnych z termostatem (6 wiatraków) z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem	
4	Wentylacja	Panel wentylacyjny z termostatem montowany do przednich drzwi. 6 wiatraków.	
5	Zasilanie	2 listwy zasilające 19" 9 gniazd zamocowane wewnątrz szafy	
6	Kolor	Czarny	

7	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat	
---	-----------	---------------------	--

Tylna dostawka do szafy RACK 42U 600x300 Ilość: 1 sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Wymiary	42U, 600x300	
2	Drzwi tylne	Perforowane z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem	
3	Wentylacja	Panel wentylacyjny z termostatem montowany do drzwi. 6 wiatraków.	
4	Zasilanie	Listwa zasilająca 9 gniazd montowana do bocznej ściany dostawki	
5	Dodatkowe	2 listwy boczne 42U 300mm 9x19"	
6	Kolor	Czarny	
7	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat	

Boczna dostawka do szafy RACK 42U 800x300, Ilość: 1 sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Wymiary	42U, 800x300	
2	Prowadzenie kabli	Boczny prowadnik koszowy o wysokości 1800mm, boczny perforowany panel o szerokości 150mm i wysokości 42U do pionowego zarządzania kablami.	
3	Kolor	Czarny	
4	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat	

Środkowa dostawka do szafy RACK 42U 800x300, Ilość: 1 sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Wymiary	42U, 800x300	

2	Prowadzenie kabli	Pionowy organizer kabli 42U zaślepiany, 5szt metalowych mocowań na kable 100x140mm	
3	Dodatkowe	1 listwa boczna 42U 300mm 9x19"	
4	Kolor	Czarny	
5	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat	

Wentylator do szafy RACK , Ilość: 2 sztuki

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Klasa produktu	Panel wentylacyjny	
2	Ilość wiatraków	4	
3	Dodatkowe wyposażenie	Termostat	
4	Kolor	Czarny	
5	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	

Patch panel RJ45 załadowany , Ilość: 6 sztuk

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Klasa produktu	Panel krosowy załadowany	
2	Załadowane porty	24xRJ45 FTP kat. 5e do drutu	
3	Obudowa	Aluminium	
4	Kolor	Czarny	
5	Dodatkowe wymagania	<ul style="list-style-type: none"> • Umożliwiający wyposażenie ich w różnego rodzaju porty (np. UTP, FTP, STP, kat. 5e lub 6) • Złącza RJ45 w panelach krosowych muszą być wykonane w technologii "zarabiania beznarzędziowego". 	

Zasilacz awaryjny UPS, Ilość: 1 sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Klasa produktu	UPS - zasilacz awaryjny	
2	Moc pozorna	Nie mniejsza niż 10000 VA	
3	Moc rzeczywista	Nie mniejsza niż 8000 Wat	
4	Architektura UPSa	On-line	
5	Maks. czas przełączenia na baterię	0 ms	
6	Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania	Stałe styki (3f, N, G)	
7	Typ gniazda wejściowego	Połączenia stałe (3f, N, PE)	
8	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	Nie mniej niż 21,4 min	
9	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	Nie mniej niż 52,9 min	
10	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	304-477 V	
11	Zimny start	Tak	
12	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak	
13	Sinus podczas pracy na baterii	Tak	
14	Porty komunikacji	<ul style="list-style-type: none"> • RS232 (DB9) • 10/100BaseTX (RJ45) 	
15	Port zabezpieczający linie danych	Brak	
16	Typ obudowy	MasterFrame	
17	Wypożyczenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> • AP9619 karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunków środowiska lub równoważna • Bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny) • Styki do podłączenia wyłącznika awaryjnego • Zasilacz powinien posiadać możliwość pracy w układzie równoległym do 4 zasilaczy łącznie 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - nie mniej niż 1szt. • nie mniej niż 2 zestawy bateryjne 	
18	Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD • Współczynnik mocy: 0.95 • Możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania • Możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym • Stopień ochrony IP20 • Akumulatory wymieniane "na gorąco" bez przerywania pracy systemu 	
19	Dołączone oprogramowanie	PowerChute Network Shutdown lub równoważne	
20	Szerokość	Nie większa niż 360 mm	
21	Wysokość	Nie większa niż 1500 mm	
22	Głębokość	Nie większa niż 810 mm	
23	Masa netto	Nie większa niż 400 kg	
24	Masa brutto	Nie większa niż 430 kg	
25	Dodatkowe informacje	Usługa Start-Up (1 uruchomienie u klienta)	
26	Dodatkowy osprzęt	Dedykowany wyłącznik awaryjny – montowany na tynk	
27	Gwarancja	Nie mniej niż 12 miesięcy	

Switch: 1 sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Klasa produktu	SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny	
2	Architektura sieci LAN	GigabitEthernet	
3	Liczba portów 1000BaseT (RJ45)	Nie mniej niż 24 szt.	
4	Liczba gniazd MiniGBIC (SFP)	Nie mniej niż 4 szt.	
5	Zarządzanie, monitorowanie i	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja poprzez WWW 	

	konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> • SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 • SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 • SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 • RMON - Remote Monitoring • CLI - Command Line Interface 	
6	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu	<ul style="list-style-type: none"> • ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu • ACL bazujący na adresach MAC • IEEE 802.1x - Network Login 	
7	Obsługiwane protokoły i standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q - Virtual LANs • IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol • IEEE 802.3x - Flow Control • IEEE 802.1D - Spanning Tree • IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree • IGMP - Internet Group Management Protocol • Jumbo frame support • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol • ARP - Address Resolution Protocol • TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol • UDP - datagramowy protokół użytkownika • auto MDI/MDI-X • IEEE 802.1p - Priority 	
8	Algorytm przełączania	Store-and-forward lub równoważny	
9	Warstwa przełączania	2	
10	Możliwość łączenia w stos	Nie	
11	Typ obudowy	RACK 19"	
12	Gwarancja	24 miesiące	

Obudowa mediakonwerterów: 1 sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Klasa produktu	Obudowa 19" z zasilaczem (max. 10 dowolnych konwerterów, hot-swap)	
2	Gniazda	Gniazda na 10 media konwerterów	
3	Wentylator	Zamontowany wewnętrzny wentylator	
4	Wysokość	3U 19"	
5	Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość podłączenie media konwerterów różnych typów• Możliwość dokładania i wyjmowania pojedynczych media konwerterów w trakcie pracy• Możliwość podłączenie drugiego zasilacza, PN: 0-1591034-0	
6	Dodatkowe wyposażenie	Dodatkowy zasilacz z wentylatorem	
7	Gwarancja	Gwarancja lifetime na urządzenie (zasilacz i wentylatory nie mniej niż 2 lata)	

Konwerter światłowodowy: 10 sztuk

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Port miedziany	RJ45 10/100/1000 MBit/s kat.5e, 6	
2	Port światłowodowy	SC 1000Base-SX kompatybilny z włóknem światłowodowym 50/125µm oraz 65,5/125µm	
3	Funkcje	MDI/MDI-X	

4	Gwarancja	Lifetime na urządzenie (zasilacz nie mniej niż 2 lata)	
5	Obudowa	Metalowa	
6	Zasilanie	Zasilanie zewnętrzne	
7	Współpraca	Konwertery powinny pasować do wyspecyfikowanej wcześniej obudowy dla 10 mediakonwerterów	

Przełącznik do konsoli: 1 sztuka

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Liczba obsługiwanych komputerów	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpośrednio 8 • Kaskadowo 256 (32-poziomy) 	
2	Wybór portu	Kombinacja klawiszy/OSD	
3	Porty	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer- 8 x SPDB-15 (F) (żółta) • Konsola klawiatura 1 x Mini DIN 6 (F) (fioletowa) • Konsola mysz 1 x Mini DIN 6 (F) (zielona) • Konsola monitor 1 x HDB-15 (F) (niebieska) • Chain in 1 x DB-25 (F) (czarna) • Chain out 1 x DB-25 (M) (czarna) • Firmware upgrade 1 x RJ11 (F) (metalowa) 	
4	Przyciski	1 x Reset	
5	Kontrolki LED	<ul style="list-style-type: none"> • Power dioda LED niebieska • Station ID dwie diody pomarańczowe • On Line 8 pomarańczowych • Selected 8 zielonych 	
6	Emulacja	<ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura – PS2 • Mysz – PS2 	
7	Rozdzielczość	Nie mniejsza niż 1920 x 1440; DDC2B	
8	Skanowanie portów	Nie mniej niż 1-255 sek (5 sek)	
9	Zużycie energii	Nie więcej niż DC9V, 7.5W	

10	Obudowa	Metalowa	
11	Waga	Nie więcej niż 2.73 kg	
12	Dodatkowe parametry	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania • Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności • Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny • Przełączanie powinno odbywać się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD • Przełącznik musi współpracować z zamontowaną w serwerowni konsolą KVM LCD Master View CL1008 poprzez połączenie kablem stakowalnym 	
13	Obsługa	Microsoft Intellimouse explorer, Logitech FirstMouse+ lub równoważne	
14	Zgodność	Win 2k/XP/Vista, Linux, Mac, Sun	
15	Gwarancja	Nie mniej niż 12mc	

Tylny wieszak : 20 sztuk

Producent i model urządzenia:

Lp.	Nazwa	Parametry	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry
1	Typ	Do zarządzania poziomymi i pionowymi kablami	
2	Mocowanie	Metalowe mocowanie do listwy 19"	
3	Kolor	Czarny – (RAL 9005)	
4	Rozmiar	40mmx50mm	

SZCZEGÓŁOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa Netto (w zł)	Wartość Netto (w zł)	Wartość Brutto (w zł)
1	Szafa RACK 42U 800x1000	2szt.				
2	Szafa RACK 42U 600x800	1szt.				
3	Szafa RACK 42U 600x800	1szt.				
4	Tylna dostawka do szafy RACK 42U 600x300	1szt.				
5	Boczna dostawka do szafy RACK 42U 800x300	1szt.				
6	Środkowa dostawka do szafy RACK 42U 800x300	1szt.				
7	Wentylator do szafy RACK	2szt.				
8	Patch panel RJ45 załadowany	6szt.				
9	Zasilacz awaryjny UPS	1szt.				
10	Switch	1szt.				
11	Obudowa mediakonwerterów	1szt.				
12	Konwerter światłowodowy	10szt.				
13	Przełącznik do konsoli	1szt.				
14	Tylny wieszak	20szt.				

POZOSTAŁE ELEMENTY I AKCESORIA SIECIOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa Netto (w zł)	Wartość Netto (w zł)	Wartość Brutto (w zł)
1	Światłowód wielomodowy w luźnej tubie 4x50\125-OM2	560m				
2	Skrećka ekranowana FTP	2szt.				

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa Netto (w zł)	Wartość Netto (w zł)	Wartość Brutto (w zł)
	kat. 5e (druć w ekranie) karton 305m					
3	Kabel telefoniczny 53 parowy YTKSY 53	300m				
4	Kabel telefoniczny 28 parowy YTKSY 28	200m				
5	Patchord RJ45 0,5m kat. 5e – kolor szary	200szt.				
6	Patchord RJ45 1m kat. 5e – kolor czerwony	100szt.				
7	Patchord RJ45 1m kat. 5e – kolor zielony	100szt.				
8	Patchord RJ45 1m kat. 5e – żółty	100szt.				
9	Patchord RJ45 1m kat. 5e – niebieski	100szt.				
10	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor czerwony	100szt.				
11	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor zielony	100szt.				
12	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor niebieski	100szt.				
13	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor żółty	100szt.				
14	Listwa zasilająca – 9 gniazd do szaf 42U z bolcem uziemiającym montaż RACK 19" bez kabla zasilającego	6szt.				
15	Poziomy organizer kabli dukt 40x60mm kolor czarny	10szt.				
16	Panel zaślepiający kolor	30szt.				

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa Netto (w zł)	Wartość Netto (w zł)	Wartość Brutto (w zł)
	czarny 1U metalowy					
17	Panel zaślepiający kolor czarny 2U metalowy	50szt.				
18	Panel zaślepiający kolor czarny 3U metalowy	10szt.				
19	Półka stalowa mocowana do szafy RACK 19" 600x800 podparta w 4 punktach kolor czarny	4szt.				
20	Patchcord światłowodowy 1m SC/SC Duplex 50/125μ	10szt.				
21	Wtyk sieciowy RJ45	200szt.				
22	Ostłonka wtyku RJ45 – kolor siwy	200szt.				
23	Zarobienie końcówek światłowodowych SC w portach duplex SC-2A z wykonaniem pomiarów kontrolnych udokumentowanych w protokołach pomiarowych	60szt.				
24	Gniazdo duplex SC-2A do istniejących paneli światłowodowych 1U firmy 3M 24 portowych lub równoważne	36szt.				
25	Kabel do stakowania przełączników długości 5m DB 25m/25ż	1szt.				
26	Zespolony kabel do przełączników KVM długości 6m: <u>Złącza od strony</u>	8szt.				

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa Netto (w zł)	Wartość Netto (w zł)	Wartość Brutto (w zł)
	<u>komputera:</u> <ul style="list-style-type: none"> • SVGA męski • PS2 typ A męski • <u>PS2 typ A męski</u> <u>Złącza od strony przełącznika:</u> SVGA męski					

Wartość nettozł, (cena ryczałtowa)

Wartość brutto zł, (cena ryczałtowa)

Wartość pakietu brutto słownie: złotych

.....

Miejscowość, data

.....

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

(podpis i pieczęć)

Nr ewidencyjny nadany przez zamawiającego: KN – 242 – 2/10

Nazwa

Wykonawcy.....

Adres.....

.....

OŚWIADCZENIE

złożone w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w trybie zapytania o cenę na **dostawę sprzętu teleinformatycznego** dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 p.z.p. oświadczam(my), że:

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 - 2 p.z.p.

Oświadczam, że znana jest mi (nam) odpowiedzialność karna /z art.233 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

.....dnia.....

(uppełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA

Dodatek nr 2 do SIWZ

Nr ewidencyjny nadany przez zamawiającego: KN – 242 – 02/10

Szafa RACK 42U 800x1000, Ilość: 2 sztuki

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Maksymalne obciążenie:	Nie mniej niż 1000kg
2	Grubość blachy	1.5mm - 2mm
3	Drzwi przednie	Perforowane drzwi otwierane do 180°
4	Drzwi tylne	Perforowane drzwi (2 skrzydła otwierane)
5	Kolor	Czarny (RAL9005)
6	Wymiary	2049x800x1000mm
7	Waga	Nie więcej niż 190kg
8	Dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- Zdemontowane ścianki boczne- Sufit wyposażony w otwory dla paneli wentylacyjnych- W podłodze umieszczone duże wejście wykończone gumą (guma użyta jako zabezpieczenie kabli) z mechanizmem regulującym wielkość wejścia- Na górze moduł do instalacji wentylatorów- 28 x 19" śrub montażowych- Dodatkowe stopy zapewniające stabilność- Ochrona IP20- Uziemienie- Otwory dla pasywnej i aktywnej wentylacji- Przednie szyny pionowe muszą mieć ponumerowane otwory.

9	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące
---	-----------	---------------------------

Szafa RACK 42U 600x800, Ilość: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Wymiary	42U, 600x800
2	Drzwi przednie	Szklane z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem
3	Wentylacja	Deflektor (3U) + panel wentylacyjny z termostatem montowany w podłodze umożliwiający zasysanie zimnego powietrza do wnętrza szafy, 6 wentylatorów, ramka 42U do tworzenia zimnej strefy przed przednim panelem urządzeń w szafie.
4	Kolor	Czarny
5	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat

Szafa RACK 42U 600x800 , Ilość: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Wymiary	42U, 600x800
2	Drzwi tylne	Perforowane z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem
3	Drzwi przednie	Zamknięte – przygotowane do montażu 3 paneli wentylacyjnych z termostatem (6 wiatraków) z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem
4	Wentylacja	Panel wentylacyjny z termostatem montowany do przednich drzwi. 6 wiatraków.
5	Zasilanie	2 listwy zasilające 19" 9 gniazd zamocowane wewnątrz szafy
6	Kolor	Czarny
7	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat

Tylna dostawka do szafy RACK 42U 600x300 Ilość: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
-----	-------	-----------

1	Wymiary	42U, 600x300
2	Drzwi tylne	Perforowane z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem
3	Wentylacja	Panel wentylacyjny z termostatem montowany do drzwi. 6 wiatraków.
4	Zasilanie	Listwa zasilająca 9 gniazd montowana do bocznej ściany dostawki
5	Dodatkowe	2 listwy boczne 42U 300mm 9x19"
6	Kolor	Czarny
7	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat

Boczna dostawka do szafy RACK 42U 800x300, Ilość: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Wymiary	42U, 800x300
2	Prowadzenie kabli	Boczny prowadnik koszowy o wysokości 1800mm, boczny perforowany panel o szerokości 150mm i wysokości 42U do pionowego zarządzania kablami.
3	Kolor	Czarny
4	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat

Środkowa dostawka do szafy RACK 42U 800x300, Ilość: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Wymiary	42U, 800x300
2	Prowadzenie kabli	Pionowy organizer kabli 42U zaślepiany, 5szt metalowych mocowań na kable 100x140mm
3	Dodatkowe	1 listwa boczna 42U 300mm 9x19"
4	Kolor	Czarny
5	Gwarancja	Nie mniej niż 5 lat

Wentylator do szafy RACK , Ilość: 2 sztuki

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Klasa produktu	Panel wentylacyjny
2	Ilość wiatraków	4
3	Dodatkowe wyposażenie	Termostat

4	Kolor	Czarny
5	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące

Patch panel RJ45 załadowany , Ilość: 6 sztuk

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Klasa produktu	Panel krosowy załadowany
2	Załadowane porty	24xRJ45 FTP kat. 5e do drutu
3	Obudowa	Aluminium
4	Kolor	Czarny
5	Dodatkowe wymagania	<ul style="list-style-type: none"> • Umożliwiający wyposażenie ich w różnego rodzaju porty (np. UTP, FTP, STP, kat. 5e lub 6) • Złącza RJ45 w panelach krosowych muszą być wykonane w technologii "zarabiania beznarzędziowego".

Zasilacz awaryjny UPS, Ilość: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Klasa produktu	UPS - zasilacz awaryjny
2	Moc pozorna	Nie mniejsza niż 10000 VA
3	Moc rzeczywista	Nie mniejsza niż 8000 Wat
4	Architektura UPSa	On-line
5	Maks. czas przełączenia na baterię	0 ms
6	Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania	Stałe styki (3f, N, G)
7	Typ gniazda wejściowego	Połączenia stałe (3f, N, PE)
8	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	Nie mniej niż 21,4 min
9	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	Nie mniej niż 52,9 min
10	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	304-477 V
11	Zimny start	Tak
12	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak

13	Sinus podczas pracy na baterii	Tak
14	Porty komunikacji	<ul style="list-style-type: none"> • RS232 (DB9) • 10/100BaseTX (RJ45)
15	Port zabezpieczający linie danych	Brak
16	Typ obudowy	MasterFrame
17	Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> • AP9619 karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunków środowiska lub równoważna • Bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny) • Styki do podłączenia wyłącznika awaryjnego • Zasilacz powinien posiadać możliwość pracy w układzie równoległym do 4 zasilaczy łącznie • Gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - nie mniej niż 1szt. • nie mniej niż 2 zestawy bateryjne
18	Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD • Współczynnik mocy: 0.95 • Możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania • Możliwość współpracy z agregatem prądowórczym • Stopień ochrony IP20 • Akumulatory wymieniane "na gorąco" bez przerywania pracy systemu
19	Dołączone oprogramowanie	PowerChute Network Shutdown lub równoważne
20	Szerokość	Nie większa niż 360 mm
21	Wysokość	Nie większa niż 1500 mm
22	Głębokość	Nie większa niż 810 mm
23	Masa netto	Nie większa niż 400 kg
24	Masa brutto	Nie większa niż 430 kg
25	Dodatkowe informacje	Usługa Start-Up (1 uruchomienie u klienta)
26	Dodatkowy osprzęt	Dedykowany wyłącznik awaryjny – montowany na tynk
27	Gwarancja	Nie mniej niż 12 miesięcy

Switch: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
-----	-------	-----------

1	Klasa produktu	SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny
2	Architektura sieci LAN	GigabitEthernet
3	Liczba portów 1000BaseT (RJ45)	Nie mniej niż 24 szt.
4	Liczba gniazd MiniGBIC (SFP)	Nie mniej niż 4 szt.
5	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja poprzez WWW • SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 • SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 • SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 • RMON - Remote Monitoring • CLI - Command Line Interface
6	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu	<ul style="list-style-type: none"> • ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu • ACL bazujący na adresach MAC • IEEE 802.1x - Network Login
7	Obsługiwane protokoły i standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q - Virtual LANs • IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol • IEEE 802.3x - Flow Control • IEEE 802.1D - Spanning Tree • IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree • IGMP - Internet Group Management Protocol • Jumbo frame support • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol • ARP - Address Resolution Protocol • TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol • UDP - datagramowy protokół użytkownika • auto MDI/MDI-X • IEEE 802.1p - Priority
8	Algorytm przełączania	Store-and-forward lub równoważny
9	Warstwa przełączania	2
10	Możliwość łączenia w stos	Nie
11	Typ obudowy	RACK 19"
12	Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące

Obudowa mediakonwerterów: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Klasa produktu	Obudowa 19" z zasilaczem (max. 10 dowolnych konwerterów, hot-swap)
2	Gniazda	Gniazda na 10 media konwerterów
3	Wentylator	Zamontowany wewnętrzny wentylator
4	Wysokość	3U 19"
5	Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość podłączenie media konwerterów różnych typów• Możliwość dokładania i wyjmowania pojedynczych media konwerterów w trakcie pracy• Możliwość podłączenie drugiego zasilacza, PN: 0-1591034-0
6	Dodatkowe wyposażenie	Dodatkowy zasilacz z wentylatorem
7	Gwarancja	Gwarancja lifetime na urządzenie (zasilacz i wentylatory nie mniej niż 2 lata)

Konwerter światłowodowy: 10 sztuk

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Port miedziany	RJ45 10/100/1000 MBit/s kat.5e, 6
2	Port światłowodowy	SC 1000Base-SX kompatybilny z włóknem światłowodowym 50/125µm oraz 65,5/125µm
3	Funkcje	MDI/MDI-X
4	Gwarancja	Lifetime na urządzenie (zasilacz nie mniej niż 2 lata)
5	Obudowa	Metalowa
6	Zasilanie	Zasilanie zewnętrzne
7	Współpraca	Konwertery powinny pasować do wyspecyfikowanej wcześniej obudowy dla 10 mediakonwerterów

Przełącznik do konsoli: 1 sztuka

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Liczba obsługiwanych komputerów	<ul style="list-style-type: none">• Bezpośrednio 8• Kaskadowo 256 (32-poziomy)
2	Wybór portu	Kombinacja klawiszy/OSD
	Porty	<ul style="list-style-type: none">• Komputer- 8 x SPDB-15 (F) (żółta)• Konsola klawiatura 1 x Mini DIN 6 (F) (fioletowa)• Konsola mysz 1 x Mini DIN 6 (F) (zielona)

		<ul style="list-style-type: none"> • Konsola monitor 1 x HDB-15 (F) (niebieska) • Chain in 1 x DB-25 (F) (czarna) • Chain out 1 x DB-25 (M) (czarna) • Firmware upgrade 1 x RJ11 (F) (metalowa)
3	Przyciski	1 x Reset
4	Kontrolki LED	<ul style="list-style-type: none"> • Power dioda LED niebieska • Station ID dwie diody pomarańczowe • On Line 8 pomarańczowych • Selected 8 zielonych
5	Emulacja	<ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura – PS2 • Mysz – PS2
6	Rozdzielczość	Nie mniejsza niż 1920 x 1440; DDC2B
7	Skanowanie portów	Nie mniej niż 1-255 sek (5 sek)
8	Zużycie energii	Nie więcej niż DC9V, 7.5W
9	Obudowa	Metalowa
10	Waga	Nie więcej niż 2.73 kg
11	Dodatkowe parametry	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania • Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności • Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny • Przełączanie powinno odbywać się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD • Przełącznik musi współpracować z zamontowaną w serwerowni konsolą KVM LCD Master View CL1008 poprzez połączenie kablem stakowalnym
15	Obsługa	Microsoft Intellimouse explorer, Logitech FirstMouse+ lub równoważne
16	Zgodność	Win 2k/XP/Vista, Linux, Mac, Sun
17	Gwarancja	Nie mniej niż 12mc

Tylny wieszak : 20 sztuk

Lp.	Nazwa	Parametry
1	Typ	Do zarządzania poziomymi i pionowymi kablami
2	Mocowanie	Metalowe mocowanie do listwy 19"
3	Kolor	Czarny – (RAL 9005)
4	Rozmiar	40mmx50mm

POZOSTAŁE ELEMENTY I AKCESORIA SIECIOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Światłowód wielomodowy w luźnej tubie 4x50\125-OM2	560m
2	Skrętka ekranowana FTP kat. 5e (druć w ekranie) karton 305m	2
3	Kabel telefoniczny 53 parowy YTKSY 53	300
4	Kabel telefoniczny 28 parowy YTKSY 28	200
5	Patchord RJ45 0,5m kat. 5e – kolor szary	200
6	Patchord RJ45 1m kat. 5e – kolor czerwony	100
7	Patchord RJ45 1m kat. 5e – kolor zielony	100
8	Patchord RJ45 1m kat. 5e – żółty	100
9	Patchord RJ45 1m kat. 5e – niebieski	100
10	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor czerwony	100
11	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor zielony	100
12	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor niebieski	100
13	Patchord RJ45 2m kat. 5e – kolor żółty	100
14	Listwa zasilająca – 9 gniazd do szaf 42U z bolcem uziemiającym montaż RACK 19" bez kabla zasilającego	6
15	Poziomy organizator kabli dukt 40x60mm kolor czarny	10
16	Panel zaślepiający kolor czarny 1U metalowy	30
17	Panel zaślepiający kolor czarny 2U metalowy	50
18	Panel zaślepiający kolor czarny 3U metalowy	10
19	Półka stalowa mocowana do szafy RACK 19" 600x800 podparta w 4 punktach kolor czarny	4
20	Patchord światłowodowy 1m SC/SC Duplex 50/125μ	10
21	Wtyk sieciowy RJ45	200
22	Oślonka wtyku RJ45 – kolor siwy	200
23	Zarobienie końcówek światłowodowych SC w portach duplex SC-2A z wykonaniem pomiarów kontrolnych udokumentowanych w protokołach pomiarowych	60
24	Gniazdo duplex SC-2A do istniejących paneli światłowodowych 1U firmy 3M 24 portowych lub równoważne	36
25	Kabel do stakowania przełączników długości 5m DB 25m/25ż	1

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
26	Zespolony kabel do przełączników KVM długości 6m: <u>Złącza od strony komputera:</u> <ul style="list-style-type: none"> • SVGA męski • PS2 typ A męski • <u>PS2 typ A męski</u> <u>Złącza od strony przełącznika:</u> <ul style="list-style-type: none"> • SVGA męski 	8

PROJEKT UMOWY

Dodatek nr 3 do SIWZ

Nr ewidencyjny nadany przez zamawiającego: KN – 242 – 2/10

UMOWA Nr .../2010

Zawarta w dniu **2010 roku w Głogowie**, pomiędzy:

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

zwaną w dalszej części „**Kupującym**”, reprezentowaną przez:

1. Rektora - prof. nz. dr hab. Stanisława Czaję
przy kontrasygnacie Kwestora mgr Magdaleny Zarubajko

a

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr

zwanym dalej „**Sprzedającym**”

reprezentowanym przez:

1. _____ - _____

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu teleinformatycznego; na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje i dostarcza, a Kupujący kupuje **sprzęt teleinformatyczny**, zwane w dalszej części umowy „towarem”.
2. Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju towaru wraz z określeniem cen jednostkowych określa oferta Sprzedającego będąca załącznikiem do niniejszej umowy.
3. Sprzedający oświadcza, że towar stanowiący przedmiot umowy jest:
 - a. fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do jego użytkowania,
 - b. dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada wymagane świadectwa i certyfikaty poświadczające jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i jakość.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 kwietnia 2010 r.
2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Sprzedawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym i wykonał wszelkie ciężące na nim czynności niezbędne do rozpoczęcia ich używania.

§ 3

1. Sprzedający oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy.
2. Sprzedający bez zgody Kupującego nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej.
3. Do kontaktów z Kupującym w sprawach wykonania umowy Sprzedający upoważnia:

-
4. Do kontaktów ze Sprzedającym w sprawach wykonania umowy Kupujący upoważnia:
mgr inż. Roberta Zybaczyńskiego – tel. 76/832 0430.

§ 4

1. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie: **ul. Piotra Skargi 5, Głogów**.
2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie protokół sporządzony i podpisany przez strony po dostawie towaru.
3. Koszty dostawy obciążają Sprzedającego. Do czasu odbioru towaru przez Kupującego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi Sprzedający.

§ 5

1. Cena całkowita za dostawę towaru określonego w Specyfikacji asortymentowo - ilościowej do umowy wynosi:
 - a. netto – _____ zł (słownie: _____),
 - b. brutto – _____ zł (słownie: _____).
2. W cenie brutto zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego (np.: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem

dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego), a także napraw w ramach gwarancji, o której mowa w § 7.

§ 6

1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury VAT wystawionej po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.
2. Kupujący dokona zapłaty należności, przelewem na konto Sprzedającego:

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
4. Sprzedającemu od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.

§ 7

1. Sprzedający udziela Kupującemu na dostarczony sprzęt gwarancji na okres zawarty w Dodatku nr 2 *Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowa* stanowiący załącznik do SIWZ.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru towaru potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował usterkę przed upływem tego terminu.
4. Sprzedający dołączy do urządzenia kartę gwarancyjną, w której będą odnotowywane wszelkie naprawy.
5. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Sprzedającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie, faksem lub listownie.
6. Sprzedający zobowiązuje się, w przypadku naprawy towaru poza siedzibą Kupującego, do bezpłatnego wypożyczenia odpowiednika towaru.
7. Sprzedający zobowiązuje się do naprawy, a w przypadku jej niemożności, do wymiany urządzeń, które uległy awarii z przyczyn spowodowanych wadą, awarią lub jakkolwiek usterką przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na fabrycznie nowe w sytuacji gdy nastąpi 3 krotne uszkodzenie w okresie gwarancyjnym lub gdy naprawa jest niemożliwa. Wymiana nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii.
9. Warunki gwarancji zezwalają Kupującemu na dokonywanie zmian w konfiguracji towaru i dodawanie dodatkowych urządzeń.
10. Koszty odbioru i dostawy reklamowanego sprzętu w całości pokrywa Sprzedawca.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b), w przypadku rozwiązania, przez Zamawiającego, umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; a także w przypadku rozwiązania, przez Wykonawcę, umowy z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności;
 - b) 0,1 % ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b, – za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu dostawy oraz terminu określonego w § 7 ust. 8;

- c) 0,1% ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b, – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy w ramach gwarancji, licząc od wymaganego w myśl § 7 ust. 5 terminu naprawy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c, Kupujący może odstąpić od umowy, wówczas Kupujący będzie uprawniony do zastosowania kar przewidzianych w ust. 1 lit. a.
3. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 9

Strony postanawiają, że bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów przelewu wierzytelności, ani przejęcia długu, o którym mowa w art. 509-526 Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zamawiający poza przypadkami określonymi w ustawie, może odstąpić od umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, a w szczególności uchyla się od napraw gwarancyjnych powyżej 30 dni.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY